

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по РД в г. Избербаш

**Предписание №181вн от 12.08.2016г.
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

Акт №181 вн от 12.08.2016г МКОУ «Нижнемахаргинская СОШ »

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей

предлагаю:

(указать обязательные мероприятия, срок их исполнения)

1.	Провести капитальный ремонт школы и привести в соответствие СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» На окнах всех классных помещений предусмотреть регулируемые солнцезащитные устройства (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы). Обеспечить все помещения достаточным искусственным освещением в соответствии с требованиями. Вывести топки печей из помещения класса в коридор. Запретить обучение в классах, где отсутствует левостороннее естественное освещение.	Срок до 10.08.2017г. и в течении учебного года
2	Приобрести новую учебную мебель соответствующую росту-возрастным особенностям детей, классные доски в 2 класса.	срок – до 10.08.2017г
3	Обеспечить школу внутренним водопроводом и канализацией.	Срок –до 10.08.2017г
4.	Запретить организацию питания учащихся до решения вопроса приведения пищеблока в соответствие требований СанПиН 2.4.5.2409-08, (выделения помещений и приобретения для пищеблока необходимое оборудования (холодильное, технологическое, моечное, разделочный и уборочный инвентарь. Обеспечить холодным и горячим водоснабжением, вытяжной вентиляцией источники выделения тепла и влаги.	Срок-с 27.04.2017г.
5	Обеспечить обучение в 1,5,9,11 классах в первую смену.	Срок – 2017-18 учебный год
6	Привести в соответствие с требованием СанПиН 2.4.2.2821-10 образовательную недельную нагрузку для обучающихся, распределение учебной недельной нагрузки, продолжительность перемен между уроками (расписание уроков)	Срок – 2017-18 учебный год
7	Обеспечить детей условиями для мытья рук после туалета.	Срок – до 10.08.2017г
8	Соблюдать дезинфекционный режим, особенно при регистрации инфекционных заболеваний. Иметь постоянный запас дез. средств	Срок – 2017-18 учебный год
9	Обеспечить прохождение медосмотра персоналом школы . Представить	Срок – до

	акт заключительной мед. комиссии	10.08.2017г
10	Заклучить договор на проведение дезинсекционных, дератизационных мероприятий, на вывоз ТБО со специализированными организациями.	Срок – до 10.08.2017г
12	Благоустроить и оборудовать физкультурно-спортивную зону расположенную на территории школы (оборудовать волейбольно - баскетбольные площадки, перекладины, брусья) п.3.3 СанПиН 2.4.2.2821-10	Срок – до 10.08.2017г
13	Привести в соответствие с требованиями компьютерный класс. Обеспечить заземление компьютеров.	Срок – до 10.08.2017г
14	Провести капитальный ремонт мастерских. Приобрести аптечку, спец. одежду, СИЗ для детей.	Срок – до 10.08.2017г
15	Получить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии здания школы требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»	Срок – до 10.08.2017г

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
МКОУ «Нижнемахаргинская СОШ»

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

**Начальник ТО Роспотребнадзора по РД в
г.Избербаш**

(должность лица, уполномоченного осуществлять
госсанэпиднадзор)


(подпись)

Лукманов М.З.

(фамилия, имя, отчество)

Копию получил:

Директор МКОУ «Нижнемахаргинская СОШ»

 Абдуллаев У.М.